



AANHANGWAGENS PROFESSIONEEL



mail: info@douve.be website: www.douve.be

Tel: 057 44 45 46 Dominique: 0477 63 21 88 Laury: 0471 48 40 07

Callens Dominique-Callens Laury

DOUVE
ZWARTE BERG - MONT NOIR

Bellestraat 58 - 8954 Westouter - België

Bakwagen

Totale lengte 436CM
Totale breedte 203cm
Laadvloerhoogte 51cm
Leeg gewicht 365kg
Laadvermogen 1635kg
Bandenmaat R13



305x153x43cm
MTM 2000/2700kg

Opties:

- Reservewiel
- Hoogrek
- Plat zeil
- Hoge huif
- Oprijrampen
- Loofnetten

Andere afmetingen

255x133x43cm MTM 2000kg
255x133x43cm MTM 2700kg

Bakwagen
Major

Opties:

- Reservewiel
- Hoogrek
- Plat zeil
- Hoge huif
- Oprijrampen
- Loofnetten



307x155Cm
MTM
2000/2700/3500kg

Andere afmetingen

257x135x43cm MTM 2000/2700kg
307x135x43cm MTM 2000/2700kg

Paarden
trailers

1,5paard
2 paarden
Mtm 1300/2000/
2700kg

Vraag ons naar de verschillende soorten merken en afmetingen

PLATEAU MODELLEN

verlaagd chassis, bindhaken verzonken in bodemplaat, bodemplaat 15mm



Dubbel as

lengte	breedte	MTM
276	150	2000
276	170	2000/2700
306	170	2000/2700
306	184	2700/3500
356	170	2700/3500
356	184	2700/3500
406	184	2700/3500
406	204	2700/3500
506	204	3500
506	224	3500

Tridem as

lengte	breedte	MTM
406	184	3500
406	204	3500
506	204	3500
506	224	3500

- Black label (zwarte borden, zwarte velgen)
- Oprijrampen
- Loofnetten
- Plat zeil
- Hoge huif
- Led verlichting
- Expert pack
- Paraboolvering
- Steunpoten
- Reservewiel
- Hoogrek

ALLE AANHANGWAGENS KUNNEN WORDEN VERLAAGD IN MTM

PLATEAU

Verlaagd chassis, bindhaken verzonken in bodemplaat, hoogrek, bodemplaat 18mm



Dubbel as

MTM 2000-2700-3000-3500KG

lengte	breedte
301	185/202
331	185/202/222/248
351	185/202/222/248
401	185/202/222/248

Tridem as

MTM 3500KG

lengte	breedte
401	185/202/222/248

Afmetingen

Opties

- Black label (zwarte borden, zwarte velgen)
- Oprijrampen
- Loofnetten
- Plat zeil
- Hoge huif
- Led verlichting
- Expert pack
- Paraboolvering
- Steunpoten
- Reservewiel
- Opzetborden

ALLE AANHANGWAGENS KUNNEN WORDEN VERLAAGD IN MTM

XL PLATEAU

Verlaagd chassis, bindhaken verzonken in bodemplaat, hoogrek, bodemplaat 18mm
opbergruimte oprijrampen voorzien



Dubbel as

MTM 2000-2700-3000-3500KG

lengte	breedte
453	185/202/222/248
503	185/202/222/248
553	185/202/222/248
633	202/222/248
703	202/222/248

(Enkel MTM 3500)

Tridem as

MTM 3500kg

lengte	breedte
453	185/202/222/248
503	185/202/222/248
553	185/202/222/248
633	202/222/248
703	202/222/248

Afmetingen

Opties

- Black label (zwarte borden, zwarte velgen)
- Oprijrampen
- Loofnetten
- Plat zeil
- Hoge huif
- Led verlichting
- Expert pack
- Paraboolvering
- Steunpoten
- Reservewiel
- Opzetborden

ALLE AANHANGWAGENS KUNNEN WORDEN VERLAAGD IN MTM

ACHTERWAARTSE KIPPERS

Galva bodemplaat, verlaagd chassis, bindhaken, automatsich neuwiel, handpomp



Dubbel as

lengte	breedte	MTM
276	150/170	2000/2700
306	170/184	2000/2700/3500
356	170/184	2700/3500
406	204	3500

Tridem as

lengte	breedte	MTM
406	204	3500



De aanhangwagens met MTM 3500kg zijn steeds standaard met elektrische bediening,

Afmetingen

Opties

- Black label (zwarte borden, zwarte velgen)
- Oprijrampen
- Steunpoten
- Loofnetten
- Plat zeil
- Hoge huif
- Led verlichting
- Reservewiel
- Elektrische bediening
- Noodhandpomp

ALLE AANHANGWAGENS KUNNEN WORDEN VERLAAGD IN MTM

ACHTERWAARTSE KIPPERS

Elektrische bediening, opbergkoffer, reserveswiel, oprijramp voorziening, led verlichting



Dubbel as

lengte	breedte	MTM
270	160	2700
310	160	2700
360	200	3500 (dubbele cilinders)
400	200	3500 (dubbele cilinders)

Tridem as

lengte	breedte	MTM
360	200	3500 (dubbele cilinders)
400	200	3500 (dubbele cilinders)



Afmetingen

Opties

- Oprijrampen
- Steunpoten
- Opzetborden
- Loofnetten
- Plat zeil
- Hoge huif
- Handlier
- Elektrische lier
- Acculader
- Zijdelings opendraaiende achterdeuren
- Kleurenkeuze

ALLE AANHANGWAGENS KUNNEN WORDEN VERLAAGD IN MTM

3-WEG KIPPERS

Galva bodemplaat, verlaagd chassis, automatisch neuswiel, bindhaken, handpomp



Dubbel as

lengte	breedte	MTM
276	170	2700/3500
306	170/184	2700/3500
356	184	2700/3500
406	204	3500

Tridem as

lengte	breedte	MTM
406	204	3500



Afmetingen

De aanhangwagens met MTM 3500kg zijn steeds standaard met elektrische bediening,

Opties

- Black label (zwarte borden, zwarte velgen)
- Oprijrampen
- Steunpoten
- Loofnetten
- Plat zeil
- Hoge huif
- Led verlichting
- Reservewiel
- Elektrische bediening
- Noodhandpomp
- Opzetborden

ALLE AANHANGWAGENS KUNNEN WORDEN VERLAAGD IN MTM

3-WEG KIPPERS

Galva bodemplaat, alu borden 30cm, verlaagd chassis, automatisch neuswiel, bindhaken, elektrische bediening, opbergruimte oprijrampen voorzien, hoogrek



Dubbel as

lengte	breedte	MTM
301	185	2700/3500
331	185	2700/3500
351	185	2700/3500
401	185	2700/3500
401	202	3500

Tridem as

lengte	breedte	MTM
406	202	3500

Galva vloerplaat 3mm
Galva vloerplaat 3mm

Galva vloerplaat 3mm

Afmetingen

Opties

- Black label (zwarte borden, zwarte velgen)
- Oprijrampen
- Steunpoten
- Loofnetten
- Plat zeil
- Hoge huif
- Led verlichting
- Reservewiel
- Noodhandpomp
- Opzetborden
- Alu borden 40cm ipv 30cm
- Paraboolvering

ALLE AANHANGWAGENS KUNNEN WORDEN VERLAAGD IN MTM

KIPPER EN TRANSPORTER IN 1 TWIN TRAILER



Afmetingen

Model	Afmetingen	MTM	Leeggewicht	Laadvermogen
TT27-30	309x183	2700	860	1840
TT35-35	350x192	3500	1100	2400
TT35-40	402x192	3500	1200	2300
TR35-40	402x192	3500	1360	2140

Standaard voorzien: dubbele achterdeuren kunnen worden geopend op 2 manieren, zijdelings voor het kippen of als oprijklep, de bodemplaat bestaat uit 1 stuk + een galva bodemplaat, alu borden 40cm als basis, elektrische hydraulische bediening voor het kippen als het kantelen, verlaagd chassis, steunpoten, bindhaken verzonken in het chassis

Opties

- Loofnetten 100cm
- aluminium opzetborden 50cm
- dubbele aluminium opzetborden 2x50cm
- reservewiel
- afstandsbediening
- zeil met oprolhulp en stockage
- net met oprolhulp en stockage
- handlier
- schokbrekers
- achteruit LED verlichting

MULTITRANSPORTER SEMI KANTELBAAR OF VASTE PLATEAU



Dubbel as of tridem as

MTM 3500KG

lengte	breedte
450	215
500	215
500	229
550	215
550	229
550	243
600	229
600	243



Afmetingen

Opties

- Kantelbaar
- Bordenset
- Oprijklep
- Oprijrampen
- Steunpoten
- Elektrisch pakket
- Handlier
- Elektrisch lier
- Loofnetten
- Opzetborden

ALLE AANHANGWAGENS KUNNEN WORDEN VERLAAGD IN MTM

**AUTO-TRANSPORTER
AMT ECO
1500 / 2000**

Hoogte laadvloer 48 cm
Leeggewicht 310 kg
laadvermogen 1190 kg
bandenmaat R13

- Opties:**
- Reservewiel + bevestiging
 - Wielstop
 - Handlier
 - Wielspanbanden



400 x 188 x 18 cm
MTM 1500 / 2000 kg

Standaard:
Oprijrampen geïntegreerd, steunpoten, neuwiel

**AUTO-TRANSPORTER
ENKEL AS**

MTM 1300 kg
Leeggewicht 300 kg
Laadvermogen 1000 kg
Bandenmaat 165/R13


MTM 1600 kg
Leeggewicht 380 kg
Laadvermogen 122kg
Bandenmaat 165/R13



360 x 180
MTM 1300 kg

360 x 190
MTM 1600 kg

Standaard:
Kantelbaar, neuwiel, wielstops, handlier



- Opties:**
- Spanriemen
 - Opbergkoffer
 - Reservewiel
 - Diefstalslot

**AUTO-TRANSPORTER
DUBBEL AS**

MTM 2000 kg
Leeggewicht 485kg
Laadvermogen 1515 kg
Bandenmaat 185/70R13

MTM 2700 kg
Leeggewicht 510 kg
Laadvermogen 2190 kg
Bandenmaat 165R13C



400 x 190 cm
MTM 2000 / 2700 kg

Standaard: kantelbaar, neuwiel, wielstops, handlier

- Opties:**
- Spanriemen
 - Opbergkoffer
 - Reservewiel
 - Diefstalslot

**AUTO-TRANSPORTER
T-TRANSPORTER**



- Opties:**
- Kantelbaar
 - Kleurenkeuze
 - Oprijklep
 - Oprijrampen verlengd (235cm)
 - Bandenrek
 - Elektrisch pakket
 - Handlier
 - Elektrisch lier

**Dubbel as
Tridem as**

MTM 3500KG

lengte	breedte
500	210
500	224
550	210
550	224
550	238
600	224
600	238

Afmetingen

Standaard voorzien: Oprijrampen 180cm, reservewiel led verlichting, afneembare rails, koppelingslot geïntegreerd

**AUTO-TRANSPORTER
A4**

lengte	breedte	MTM
330	170	2000
370	180	2000
400	180	2600
400	200	2600
450	200	2600/3000
500	200	2600/3000



Standaard:
Oprijrampen met easy-glide systeem, reservewiel, gegoten koppeling met anti-diefstal slot, opbergkoffer, keuze bodykleur, steunpoten

- Opties:**
- Handlier
 - Elektrische lier
 - Bandenrek
 - Opbergkoffer jerrycans
 - Wielstops
 - Spanriemen
 - Aluminium velgen

MULTITRANSPORTER MULTI PRO



Standaard:
Multi led verlichting met bescherming
Kantelbaar
Handler
Reservewiel
Automatisch neuswiel
Houten bodemplaat
Oprijrampen 150cm

Opties:

- Aluminium midden stuk
- Schokbrekers
- Aluminium zijborden
- Hydraulisch kantelbaar met handpomp
- Aluminium velgen
- Huif
- Elektrisch kantelbaar
- Aluminium oprijrampen
- Oprijklep over volledige breedte

Dubbel as

lengte	breedte	MTM	leeggewicht
400	210	1500 tot 3000	590
450	210	1500 tot 3000	630
500	210	1500 tot 3000	670

Tridem as

lengte	breedte	MTM
500	230	2700 - 3000 - 3500
600	230	2700 - 3000 - 3500

AUTOTRANSPORTER FORMULA

Standaard:
Elektrische lier met afstandsbediening en nylon koord
Elektrisch kantelbaar met dubbele hefcilinders
Noodhandpomp
Aluminium bodemplaat
Multi led verlichting



Opties:

- Aluminium velgen
- Wielstops
- Batterijlader
- Anti-slinger koppeling
- Reservewiel

Dubbel as

lengte	breedte	MTM	leeggewicht	laadvermogen
500	210	3000	860	2138

Tridem as

lengte	breedte	MTM	leeggewicht	laadvermogen
600	210	3500	1005	2495



AUTOTRANSPORTER SWISS



Standaard:
LED zijverlichting
Stalen oprijrampen 2m
Neuswiel

Opties:

- Aluminium oprijrampen
- Handler
- Reservewiel
- Wielstops
- Schokbrekers
- LED achterlichten

Dubbel as

lengte	breedte	MTM	leeggewicht
400	200	1500 tot 3000	521
450	200	1500 tot 3000	571
500	210	1500 tot 3000	621

AUTOTRANSPORTER GRAVITY LOW



Standaard:
Multi led verlichting
Kantelbaar
Handler
Reservewiel
Automatisch neuswiel

Opties:

- Hydraulisch kantelbaar met handpomp
- Antislip alu vloerplaat
- Schokbrekers
- Kleurwijziging
- Aluminium velgen
- Anti-slinger koppeling

Dubbel as

lengte	breedte	MTM	leeggewicht
450	210	1500 tot 3000	630
500	210	1500 tot 3000	670

AUTOTRANSPORTER UNO STANDAARD



Dubbel as

lengte	breedte	MTM	leeggewicht
400	210	1500 tot 3000	635
450	210	1500 tot 3000	680
500	210	1500 tot 3000	725

Standaard:
Neuswiel
LED markeringslampen
Stalen oprijrampen 250cm

- Opties:**
- Optionele aluminium vloerplaat
 - Aluminium oprijrampen 250cm
 - Handler
 - Reservewiel
 - Opbergkoffer
 - Wielstops
 - Schokbrekers
 - LED achterlichten

AUTOTRANSPORTER TRIO



Tridem as

lengte	breedte	MTM	leeggewicht
850	210	3500	+ - 950
850	220	3500	+ - 950
900	210	3500	+ - 950

Opties:

- Steunpoten
- Handler
- Elektrische lier
- Wielstops
- Huif
- Opbergkoffer
- Schokbrekers

AUTOTRANSPORTER UNO PREMIUM



Tridem as

lengte	breedte	MTM	leeggewicht
400	210	1500 tot 3000	540
450	210	1500 tot 3000	580
500	210	1500 tot 3000	620

Standaard:
Neuswiel
LED markeringslampen
Stalen oprijrampen 250cm
Aluminium platform
Gekleurde zijkant

- Opties:**
- Aluminium oprijrampen 250cm
 - Handler
 - Reservewiel
 - Opbergkoffer
 - Wielstops
 - Schokbrekers
 - LED achterlichten

AUTOTRANSPORTER TRANSPORTER



Tridem as

lengte	breedte	MTM
550	230	3500
600	230	3500

Opties:

- Elektrisch kantelbaar
- Achteruitrijcamera
- Elektrische lier
- Schokbrekers
- Extra opbergruimte in vloer
- Extra binnenvlichting
- Extra zijopeningen
- Aluminium velgen
- Anti-slinger koppeling

MACHINETRANSPORTERS MAGNUM

vaste zijkanten 30cm, verlaagd chassis, automatisch neuswiel, dubbele oprijrampen, bindhaken



Afmetingen

Dubbel as

MTM 3500KG

lengte	breedte	MTM
306	168	3000/3500
406	184	3000/3500

Opties:

- Regelbare dissel
- Kleurenkeuze
- Laadschopsteun
- Reservewiel + bevestiging
- Handlier

MACHINE- TRANSPORTERS GENERAL PLANT

Dubbel as

lengte	breedte	MTM
260	130	2700
260	160	2700
310	160	2700/3500
310	185	3500
360	160	3500
360	185	3500
400	185	3500

Tridem as

Lengte	Breedte	MTM
360	185	3500
400	185	3500

Opties:

- Kantelbaar
- Elektrische lier
- Handlier
- Opzetborden
- Loofnetten
- Volle oprijklep
- Korte rampen
- Lange oprijrampen
- Laadschop steun



MACHINE- TRANSPORTERS

MTM 2700/3000/3500 kg

lengte	breedte
250	130/150
300	130/150/170
350	150/170/190
400	150/170/190 dubbel as/tridem as
450	150/170/190 dubbel as/tridem as

Opties:

- Paraboolvering
- Expert pack
- Reservewiel
- 1800kg assen



MACHINE- TRANSPORTERS DIGGER

lengte	breedte	MTM
280	130	2700
320	170	3500
370	170	3500

Opties:

- Vastzetmogelijkheden
- Aanrijblokkering
- Handlier
- Elektrische lier

Standaard:

Dubbele oprijrampen, reservewiel, led verlichting, koppelingslot



Ook uw aanhangwagen op maat laten maken is bij ons mogelijk.

SARIS

GESLOTEN OPBOUW

Dubbele achterdeur, automatisch neuswiel, binnenverlichting, bindhaken

Afmetingen



lengte	breedte	hoogte	mtm
255	132	180	2000
306	154	180	2000
305	152	180	2700
355	167	180	2700

Opties:

- Hoogte 200cm
- Zijdeur
- Zijluik
- Oprijklep ipv deuren
- Reservewiel
- Bindrails



BW TRAILER

MARKTWAGEN

Afmetingen

Standaard:
Chassis warmverzinkt
Opbouw sandwich 30mm - wit
Bodem: 20mm multiplex met vinyl
Wielen ingebouwd
Knikneuswiel
Reservewiel + houder
Binnenverlichting
Electrische aansluiting
Zijklep rechts
Achterklep
Deur vooraan met opstap
Buitendeur voor gasfles
4 Caravan steunpoten met slinger

lengte	breedte	hoogte	mtm
300	203	230	1500
420	203	230	2700
520	203	230	2700

