




## REMORQUES PROFESSIONNELLES



mail: [info@douve.be](mailto:info@douve.be) website: [www.douve.be](http://www.douve.be)

T: 0032 57 44 45 46 Dominique: 0032 477 63 21 88 Laury: 0032 471 48 40 07

Callens Dominique-Callens Laury

DOUVE  
ZWARTE BERG - MONT NOIR

Bellestraat 58 - 8954 Westouter - Belgique

SARIS

## Remorque

Longueur totale 436CM  
Largeur totale 203cm  
Hauteur de plancher 51cm  
Poids à vide 365kg  
Charge utile 1635kg  
Pneus R13



305x153x43cm  
PTAC 2000/2700kg

### Options :

- Roue de secours
- Set de réhausses grillagées
- Bâche plate
- Bâche haute
- Rampes
- Filet

### Autres dimensions

255x133x43cm PTAC 2000kg  
255x133x43cm PTAC 2700kg

HENRA

## Remorque Major



307x155cm  
PTAC  
2000/2700/3500kg

### Options :

- Roue de secours
- Set de réhausses grillagées
- Bâche plate
- Bâche haute
- Rampes
- Filet

### Autres dimensions

257x135x43cm MTM 2000/2700kg  
307x135x43cm MTM 2000/2700kg

HENRA

## Van chevaux



1,5 cheval  
2 chevaux  
PTAC 1300/2000/  
2700kg

différents modèles, tailles et marques contactez nous pour tout renseignement

SARIS

## PLATEAUX

Châssis surbaissé, crochets d'arrimage, plancher 15mm, roue jockey automatique



Dimensions

### Double essieux

Longueur	Largeur	PTAC
276	150	2000
276	170	2000/2700
306	170	2000/2700
306	184	2700/3500
356	170	2700/3500
356	184	2700/3500
406	184	2700/3500
406	204	2700/3500
506	204	3500
506	224	3500

### Triple essieux

Longueur	Largeur	PTAC
406	184	3500
406	204	3500
506	204	3500
506	224	3500

Options

- Black édition (ridelles et jantes noires)
- Roue de secours
- Set de réhausses grillagées
- Bâche plate
- Bâche haute
- Rampes intégrées
- Treuil, béquilles
- Plaque de fond acier
- Éclairage led
- Amortisseurs d'essieu
- Ridelles 35cm

TOUTES LES REMORQUES PEUVENT ÊTRE DÉTARÉES SI NÉCESSAIRE.

# PLATEAU

Châssis surbaissé, crochets d'arrimage, plancher 18mm, roue jockey automatique



## Double essieux

PTAC 2000-2700-3000-3500KG

longueur	largeur
301	185/202CM
331	185/202/222/248CM
351	185/202/222/248CM
401	185/202/222/248CM

## Triple essieux

PTAC 3500KG

longueur	largeur
401	185/202/222/248CM

### Dimensions

### Options

- Black éditon (ridelles et jantes noires)
- Roue de secours
- Set de réhausseurs grillagés
- Bâche plate
- Bâche haute
- Rampes intégrées
- Treuil, béquilles
- Plaque de fond acier
- Éclairage led
- Amortisseurs d'essieu.

TOUTES LES REMORQUES PEUVENT ETRE DETAREES SI NECESSAIRE

# PLATEAU XL

Châssis surbaissé, crochets d'arrimage, plancher 18mm, roue jockey automatique



## Double essieux

PTAC 2700/3000/3500KG

longueur	largeur
453	185/202/222/248cm
503	185/202/222/248cm
553	185/202/222/248cm
633	202/222/248cm
703	202/222/248cm

seulement en PTAC 3500kg

## Triple essieux

PTAC 3500kg

longueur	largeur
453	185/202/222/248cm
503	185/202/222/248cm
553	185/202/222/248cm
633	202/222/248cm
703	202/222/248cm

### Dimensions

### Options

- Black éditon (ridelles et jantes noires)
- Roue de secours
- Set de réhausseurs grillagés
- Bâche plate
- Bâche haute
- Rampes intégrées
- Treuil, béquilles
- Plaque de fond acier
- Éclairage led
- Aamortisseurs d'essieu.

TOUTES LES REMORQUES PEUVENT ETRE DETAREES SI NECESSAIRE

## BENNE

Plaque de fond galvanisée, châssis surbaissé, crochets d'arrimage, roue jockey automatique, pompe manuelle



### Double essieux

longueur	largeur	PTAC
276	150/170cm	2000/2700kg
306	170/184cm	2000/2700/3500kg
356	170/184cm	2700/3500kg
406	204cm	3500kg

### Triple essieux

longueur	largeur	PTAC
406	204cm	3500kg



Toutes les remorques en PTAC 3500kg sont équipées de pompe électrique de série.

### Dimensions

### Options

- Black éditon (ridelles et jantes noires)
- Roue de secours
- Set de réhausseurs grillagés
- Bâche plate
- Bâche haute
- Rampes intégrées
- Treuil
- Béquilles
- Plaque de fond acier
- Éclairage led
- Amortisseurs d'essieu.

TOUTES LES REMORQUES PEUVENT ETRE DETAREES SI NECESSAIRE

## BENNE

Commande électrique, coffre de rangement, roue de secours, rampe d'accès, éclairage LED



### Double essieux

longueur	largeur	PTAC
270	160	2700
310	160	2700
360	200	3500 (double cylindres)
400	200	3500 (double cylindres)

### Triple essieux

longueur	largeur	PTAC
360	200	3500 (double cylindres)
400	200	3500 (double cylindres)



### Dimensions

### Options

- Rampes
- Béquilles
- Filet
- Bâche plate
- Bâche haute
- Treuil manuel
- Treuil électrique
- Garnitures couleur au choix
- Chargeur de batterie

TOUTES LES REMORQUES PEUVENT ETRE DETAREES SI NECESSAIRE

## TRI BENNE

Plaque de fond galva, châssis surbaissé, roue jockey automatique, crochets d'arrimage, pompe manuelle, ridelles alu de 30cm



### Double essieux

longueur	largeur	PTAC
276	170	2700/3500
306	170/184	2700/3500
356	184	2700/3500
406	204	3500

### Triple essieux

longueur	largeur	PTAC
406	204	3500



les remorques en PTAC 3500kg sont équipées de pompe électrique et de ridelles de 35cm de série

### Dimensions

### Options

- black édition (ridelles et jantes noires)
- Rampes
- Béquilles
- Filets
- Bâche plate
- Bâche haute
- Éclairage led
- Roue de secours
- Commande électrique
- Pompe à main de secours
- Ridelles de 35cm.

TOUTES LES REMORQUES PEUVENT ETRE DETAREES SI NECESSAIRE

## TRI BENNE

Plaque de fond galva, ridelles alu 30cm, châssis surbaissé, roue jockey automatique, crochets d'arrimage, pompe électrique



### Double essieux

longueur	largeur	PTAC
301	185	2700/3500
331	185	2700/3500
351	185	2700/3500
401	185	2700/3500
401	202	3500

### Triple essieux

longueur	largeur	PTAC
406	202	3500

Plaque de fond galvanisée 3mm  
Plaque de fond galvanisée 3mm

Galva vloerplaat 3mm

### Dimensions

### Options

- Black édition (ridelles et jantes noires)
- Rampes
- Béquilles
- Filets
- Bâche plate
- Bâche haute
- Éclairage led
- Roue de secours
- Télécommande
- Pompe à main de secours
- Ridelles aluminium 40 cm au lieu de 30 cm
- Suspensions paraboliques

TOUTES LES REMORQUES PEUVENT ÊTRE DÉTARÉES SI NÉCESSAIRE

## TWIN TRAILER BENNE ET TRANSPORTEUR



### Dimensions

modèle	dimension	PTAC	poids à vide	charge utile
TT27-30	309x183	2700	860	1840
TT35-35	350x192	3500	1100	2400
TT35-40	402x192	3500	1200	2300
TR35-40	402x192	3500	1360	2140

Option de base: Les portes arrière doubles peuvent être ouvertes de 2 manières, latéralement pour basculer ou comme rampe, la ridelle inférieure se compose de 1 pièce + une ridelle inférieure galvanisée ridelles en aluminium de 40 cm comme base, commande hydraulique électrique pour le basculement et l'inclinaison, châssis surbaissé, pieds de support, crochets d'attache ancrés dans le châssis

### Options

- Filet de 100cm
- Ridelles de montage en aluminium 50cm
- Ridelles de montage doubles en aluminium 2x50cm
- Roue de secours
- Télécommande
- Voile avec aide à l'enroulement et rangement
- Filet avec aide à l'enroulement et rangement
- Treuil manuel
- Amortisseurs
- Feux de recul LED

## MULTITRANSPORTEUR PLATEAU SEMI BASCULANT OU FIXE



### Double ou triple essieux

PTAC 3500kg

longueur	largeur
450	215
500	215
500	229
550	215
550	229
550	243
600	229
600	243



### Dimensions

### Options

- basculante
- Jeu de ridelles
- Rampes
- Béquilles
- Pack électrique
- Treuil manuel
- Treuil électrique
- Filets
- Rampes pont d'accès

TOUTES LES REMORQUES PEUVENT ÊTRE DÉTARÉES SI NÉCESSAIRE

**PORTE VOITURE AMT ECO 1500 / 2000**

Hauteur de plancher 48cm  
Poids à vide 310kg  
Charge utile 1190kg  
Pneus R13

- Options :
- Roue de secours + fixation
  - Cale de roue
  - Treuil manuel
  - Sangles de roue



400 x 188 x 18 cm  
PTAC 1500 / 2000 kg

Options de base:  
Rampes intégrées, béquilles et roue jockey

**PORTE VOITURE**

PTAC 1300kg  
poids à vide 300kg  
charge utile 1000kg  
pneus 165/R13


PTAC 1600kg  
poids à vide 380kg  
charge utile 1220kg  
pneus 165/R13



360 x 180  
PTAC 1300kg

360 x 190  
PTAC 1600kg

Options de base:  
Basculante, cale de roue, roue jockey et treuil manuel



- Options:
- Roue de secours
  - Antivol
  - Coffre de rangement

**PORTE VOITURE DOUBLE ESSIEUX**

PTAC 2000kg  
Poids à vide : 485kg  
Charge utile : 1515kg  
Roues : 185/70R13

PTAC 2700kg  
poids à vide : 510kg  
charge utile : 2190kg  
roues : 165R13C



400 x 190 cm  
PTAC 2000 / 2700 kg

Équipement de base: béquilles, roue jockey, cales roue, treuil manuel

- Options:
- Sangles de roue
  - Coffre de rangement
  - Roue de secours
  - Antivol

**PORTE VOITURE T-TRANSPORTER**



- Options :
- Basculant
  - Couleur au choix
  - Rampes
  - Porte-pneus
  - Treuil manuel
  - Pack électrique
  - Treuil électrique
  - Filet

Double ou triple essieux

PTAC 3500KG

longueur	largeur
500	210
500	224
550	210
550	224
550	238
600	224
600	238



Options de base: Rampes de 180cm, roue jockey, éclairage led, antivol intégré, rails amovibles

Dimensions

**PORTE VOITURE A4 DOUBLE ESSIEUX**

longueur	largeur	PTAC
330	170	2000
370	180	2000
400	180	2600
400	200	2600
450	200	2600/3000
500	200	2600/3000



Équipement de base: Rampes avec système de glissement facile, roue jockey, système d'antivol incorporé à la remorque, béquilles, coffre, garnitures couleur choix

- Options:
- Treuil manuel
  - Treuil électrique
  - Porte pneus
  - Rangement jerricans
  - Cales roue
  - Sangles de roue
  - Jantes aluminium

TA-NO

## PORTE ENGIN MULTI PRO



Équipement de base:  
 Treuil manuel  
 Roue jockey  
 Roue de secours  
 Feux multi led  
 Plaque de fond bois  
 Rampes 150cm

Options:

- Centre en aluminium
- Amortisseurs d'essieu
- Pompe manuelle
- Pompe électrique
- Rampe porte pont d'accès
- Incluable

**Double essieux**

longueur	largeur	PTAC	poids à vide
400	210	1500 tot 3000kg	590
450	210	1500 tot 3000kg	630
500	210	1500 tot 3000kg	670

**Triple essieux**

longueur	largeur	PTAC
500	230	2700 - 3000 - 3500
600	230	2700 - 3000 - 3500

TA-NO

## PORTE VOITURE

Équipement de base:  
 Treuil électrique avec corde nylon  
 Pompe électrique  
 Feux de gabarit led  
 Pompe manuelle de secours  
 Plaque de fond aluminium



Options:

- chargeur de batterie
- cales roue
- roue de secours
- jantes aluminium

**Double essieux**

longueur	largeur	PTAC	poids à vide	charge utile
500	210	3000	860	2138

**Triple essieux**

longueur	largeur	PTAC	poids à vide	charge utile
600	210	3500	1005	2495



TA-NO

## GENERAL PLANT



Équipement de base:  
 feux de gabarit led, rampes de 200cm, roue jockey

Options:

- Rampes en aluminium
- Treuil manuel
- Roue de secours
- Cales roue
- Feux arrière led

**Double essieux**

longueur	largeur	PTAC	poids à vide
400	200	1500 tot 3000kg	521
450	200	1500 tot 3000kg	571
500	210	1500 tot 3000kg	621

TA-NO

## PORTE VOITURE SURBAISSÉ



Équipement de base:  
 Feux de gabarit led  
 Treuil manuel  
 Roue jockey  
 Roue de secours  
 Incluable

Options:

- Pompe manuelle
- Fond anti dérapant
- Amortisseurs d'essieu
- Couleur au choix
- Jantes aluminium

**Double essieux**

longueur	largeur	PTAC	poids à vide
450	210	1500 tot 3000kg	630
500	210	1500 tot 3000kg	670



TA-NO

## PORTE VOITURE UNO STANDARD



### Double essieux

longueur	largeur	PTAC	poids à vide
400	210	1500 tot 3000kg	635
450	210	1500 tot 3000kg	680
500	210	1500 tot 3000kg	725

Équipement de base:  
Roue jockey  
Feux de gabarit led  
Rampes de 250cm  
Fond aluminium  
Couleur au choix

#### Options:

- rampes en aluminium de 250cm
- Roue de secours
- Coffre de rangement
- Cales roue
- Feux led
- Amortisseurs d'essieu

TA-NO

## PORTE VOITURE TRIO



### Triple essieux

longueur	largeur	PTAC	poids à vide
850	210	3500	+ - 950kg
850	220	3500	+ - 950kg
900	210	3500	+ - 950kg

#### Options:

- Béquilles,
- Treuil manuel
- Treuil électrique
- Cales roue
- Amortisseurs d'essieu
- Coffre de rangement

TA-NO

## PORTE VOITURE UNO PREMIUM



### Triple essieux

longueur	largeur	PTAC	poids à vide
400	210	1500 tot 3000kg	540
450	210	1500 tot 3000kg	580
500	210	1500 tot 3000kg	620

Équipement de base:  
Roue jockey  
Feux de gabarit led  
Rampes de 250cm  
Fond aluminium  
Couleur au choix

#### Options:

- Rampes en aluminium de 250cm
- Roue de secours
- Coffre de rangement
- Cales roue
- Amortisseurs d'essieu
- Feux led

TA-NO

## PORTE VOITURE



### triple essieux

longueur	largeur	PTAC
550	230	3500
600	230	3500

#### Options:

- Pompe électrique
- Caméra de recul
- Treuil électrique
- Espace de rangement dans le sol
- Amortisseurs d'essieu
- Éclairage intérieur
- Fond anti dérapant

# PORTE ENGIN MAGNUM

ridelles de 30 cm, châssis surbaissé, roue jockey automatique, double rampes.



Dimensions

Double essieux

longueur	largeur	PTAC
306	168	3000/3500
406	184	3000/3500

Options:

- Timon réglable
- Porte godet
- Caisse + gardes boue laqués
- Black édition
- Amortisseurs d'essieu

# PORTE ENGIN GENERAL PLANT

Double essieux

longueur	largeur	PTAC
260	130	2700
260	160	2700
310	160	2700/3500
310	185	3500
360	160	3500
360	185	3500
400	185	3500

Triple essieux

longueur	largeur	PTAC
360	185	3500
400	185	3500

Options:

- treuil électrique
- treuil manuel
- filet
- inclinable
- rampes pleines
- rampes longues



# PORTE ENGIN

PTAC 2700/3000/3500 kg

longueur largeur

250	130/150
300	130/150/170
350	150/170/190
400	150/170/190 dubbel as/tridem as
450	150/170/190 dubbel as/tridem as

Options:

- Paraboolvering
- Expert pack
- Reservewiel
- 1800kg assen



# PORTE ENGIN DIGGER

longueur largeur PTAC

280	130	2700
320	170	3500
370	170	3500

Options:

- treuil manuel
- treuil électrique
- antivol

Options de base:  
double rampes,  
roue de secours  
feux led, roue jockey



Nous fabriquons également des remorques sur mesure à euro remorque.

# SARIS

## FOURGON

Double essieux, roue jockey automatique, éclairage intérieur, crochets interieur

### Dimensions



longueur	largeur	hauteur	PTAC
255	132	180	2000
306	154	180	2000
305	152	180	2700
355	167	180	2700

### Options:

- hauteur intérieur de 200cm
- roue de secours + support
- porte pont d'accès
- porte latérale
- couleur gris
- châssis surbaissé
- rails de fixation



# BW TRAILER

## REMORQUE MAGASIN

### Dimensions

Options de base:  
Châssis galvanisé à chaud  
panneaux Sandwich montés en surface 30mm - blanc  
Fond en contreplaqué de 20 mm avec vinyl  
Roues intégrées  
Roue jockey articulée  
Roue de secours + support  
Eclairage intérieur  
Connexion électrique  
Capot latéral droit

Longueur	Largeur	Hauteur	PTAC
300	203	230	1500
420	203	230	2700
520	203	230	2700

Hayon  
Porte d'entrée avec marche  
Porte extérieure pour bouteille de gaz  
4 pieds de support de caravane avec manivelle

